广州中湾能源有限公司

诚信 品质 服务 专业

广州中湾能源有限公司坐落于粤港澳大湾区广州南沙，是一家依托有机化工产品为基础，集技术、销售、进出口优势为一体的综合性公司。公司主营产品醇醚类、醇胺类、脂类、石蜡类、纺织助剂类、表面活性剂类等有机化工产品。产品主要涉及电子清洗、工业清洗、涂料，油墨，油漆，粘合剂，化学试剂，纺织助剂，水泥助磨剂、皮革助剂，催化剂，表面活性剂，水处理剂，医药等行业。

公司秉着“厚德载物、诚信经营、薄利多销”的服务宗旨，赢得国内外合作伙伴的高度认可和信任。我们有信心，有决心为客户提供专业化、高效化、个性化的销售服务和解决方案，在互利共赢的基础上寻求共同发展和繁荣。

产品目录

01 醇醚类溶剂 …… 2

02 醇胺及烯胺类 …… 4

03 有机化学醇类 …… 5

04 芳烃及酚酮类 …… 6

05 丙烯酸及脂类 …… 6

06 日用化学品及表面活性剂 …… 7

07 醋酸溶剂 …… 8

08 电子化学品 …… 9

09 聚乙烯蜡 …… 16

10 低聚物 …… 17

11 聚丙烯蜡 …… 17

12 费托蜡 …… 18

01 醇 醚 类 溶 剂				
序号	品名	英文名	规格	包装
1	乙二醇甲醚	EM	99.5%	200kg/桶
2	乙二醇乙醚	ECS	99.90%	190kg/桶
3	乙二醇丁醚	BCS	99.50%	186kg/桶
4	乙二醇苯醚	EPH	99.50%	200kg/桶
5	乙二醇己醚	2-hexyloxyethanol	99%	183.7kg/桶
6	二乙二醇甲醚	DEM	99%	200kg/桶
7	二乙二醇乙醚	DECS	99%	200kg/桶
8	二乙二醇丁醚	DB	99.50%	200kg/桶
9	二乙二醇己醚	HECB	99.50%	195.95kg/桶
10	三乙二醇甲醚	TEM	99%	200kg/桶
11	三乙二醇乙醚			200kg/桶
12	三乙二醇丁醚	BTG	99.50%	200kg/桶
13	四乙二醇丁醚			200kg/桶
14	丙二醇甲醚	PM	99.50%	190kg/桶
15	丙二醇乙醚	PE	99%	180kg/桶
16	丙二醇丙醚	PNP	99%	190kg/桶
17	丙二醇丁醚	PNB	99.50%	180kg/桶
18	丙二醇苯醚	PPH		180kg/桶
19	丙二醇叔丁醚	1-tert-Butoxy-2-propanol	99.50%	180kg/桶
20	二丙二醇甲醚	DPM	99.50%	200kg/桶
21	二丙二醇乙醚	DPE	99%	190kg/桶
22	二丙二醇丙醚	DPNP	99%	185kg/桶
23	二丙二醇丁醚	DPNB	99%	190kg/桶
24	三丙二醇甲醚	TPM	99.50%	200kg/桶
25	二乙二醇二甲醚	DEDM	99.50%	200kg/桶
26	三乙二醇二甲醚	TEDM	99%	200kg/桶
27	四乙二醇二甲醚	SYEC	99%	200kg/桶
28	二丙二醇二甲醚	DMM	99%	200kg/桶
29	二乙二醇二丁醚	Diethylene Glycol Di-n-butyl	99%	200kg/桶
30	乙二醇丙醚	EP	99%	185kg/桶

31	三丙二醇丁醚	TPNB	99%	200kg/桶
32	乙二醇乙醚醋酸酯	CAC	99.50%	200kg/桶
33	乙二醇丁醚醋酸酯	BGA	99.50%	200kg/桶
34	二乙二醇乙醚醋酸酯	DCAC	99.50%	210kg/桶
35	二乙二醇丁醚醋酸酯	DBA	99.50%	250kg/桶
36	乙二醇乙醚甲酸酯	2-Ethoxyethyl acetate	99.50%	210kg/桶
37	三丙二醇丁醚	TPNB	99%	200kg/桶
38	乙二醇乙醚醋酸酯	CAC	99.50%	200kg/桶
39	乙二醇二醋酸酯	Ethanediol diacetate	99.50%	200kg/桶
40	二丙二醇甲醚醋酸酯	DPMA		200kg/桶
41	丙二醇二醋酸酯	PGDA		200kg/桶
42	二价酸酯	DBE		220kg/桶

02 醇 胺 及 烯 胺 类

序号	品名	英文名	规格	包装
1	一乙醇胺	MEA	99.90%	210kg/桶
2	二乙醇胺	DEA	99.90%	230kg/桶
3	三乙醇胺	TEA	99.50%	232kg/桶
4	二乙烯三胺	DETA	99.50%	180kg/桶
5	三乙烯四胺	TETA	99.50%	200kg/桶
6	四乙烯五胺	TEPA	99.90%	250kg/桶
7	多乙烯多胺	P8	99.00%	200kg/桶
8	乙二胺	EDA	99.50%	180kg/桶
9	一乙胺	Ethylamine	99%	200kg/桶
10	二乙胺	DEA	99%	140kg/桶
11	三乙胺	Triethylamine	99.90%	140kg/桶
12	二甲基甲酰胺	DMF	99.70%	190kg/桶
13	二甲基乙酰胺	DMAC	99.90%	190kg/桶
14	二甲基乙醇胺	DMEA	99.50%	180kg/桶
15	N-甲基二乙醇胺	MDEA		200kg/桶
16	一异丙醇胺	MIPA	99%	195kg/桶
17	二异丙醇胺	DIPA	99.50%	200kg/桶

18	三异丙醇胺	Triisopropanolamine	99%	195kg/桶
19	1.2-丙二胺	1，2-Diaminopropane	99.50%	200kg/桶
20	间苯二甲胺	M-XDA	99.50%	200kg/桶

03 有 机 化 学 醇 类

序号	品名	英文名	规格	包装
1	异辛醇	2-EH	99.7%	170kg/桶
2	异丙醇	IPA	99.7%	160kg/桶
3	异丁醇	IBA	99.5%	160kg/桶
4	正辛醇	Capryl alcohol	99.9%	170kg/桶
5	正丙醇	NPA	99.9%	165kg/桶
6	正丁醇	NBA	99.5%	160kg/桶
7	丙二醇	1,2-Propanediol	工业/医药	215kg/桶
8	二丙二醇			220kg/桶
9	丙三醇（甘油）	Glycerol	99.5%	250kg/桶
10	乙二醇	MEG	99.8%	220kg/桶
11	二甘醇	DEG	99.8%	220kg/桶
12	苯甲醇	benzyl alcohol	99.9%	210kg/桶
13	甲基丙二醇	MPD	99.9%	200kg/桶
14	正己醇	n-Hexyl alcohol	99.5%	170kg/桶
15	乙醇	Ethanol alcohol	99%/95%	160kg/桶
16	三甘醇	TEG	99.5%	230kg/桶
17	新戊二醇	NPG	99.5%	25kg/包
18	新戊四醇	Pentaerythrotol	95%	25kg/包
19	二丙酮醇	DAA	99.5%	195kg/桶
20	AEO-3			180kg/桶
21	AEO-7			180kg/桶
22	AEO-9			200kg/桶

04 芳 烃 及 酚 酮 类

序号	品名	英文名	规格	包装
1	二甲苯	xylene	99.5%	170kg/桶
2	邻二甲苯	OX	99.5%	180kg/桶
3	对二甲苯	PX	99.5%	180kg/桶
4	对苯醌	Benzoquinone	99%	25kg/包
5	苯酚	Phenol	99.5%	20kg/桶
6	双酚 A	BPA	99.5%	25kg/包
7	壬基酚	NP	99.5%	190kg/桶
8	对苯二酚	Hydroquinone	照相级	25kg/包
9	间苯二酚	m-dihydroxybenzene	99.5%	25kg/包
10	环己酮	CYC	99%	190kg/桶
11	甲基异丁基甲酮	MIBK	99.8%	165kg/桶
12	异佛尔酮	Isophorone	99.5%	190kg/桶
13	二异丁基甲酮	DIBK	99.5%	168kg/桶
14	N-甲基吡咯烷酮	NMP	99.8%	200kg/桶
15	N-乙基吡咯烷酮	Ethyl-2-pyrrolidone	99%	200kg/桶
16	N-辛基吡咯烷酮	N-Octyl pyrrolidone	99%	200kg/桶

05 丙 烯 酸 及 脂 类

序号	品名	英文名	规格	包装
1	丙烯酸	Acrylic acid	99.5%	200kg/桶
2	丙烯酸丁酯	Butyl Acrylate	99.5%	180kg/桶
3	丙烯酸乙酯	EAC	99.9%	180kg/桶
4	丙烯酸羟乙酯	HEA	99.5%	200kg/桶
5	丙烯酸羟丙酯	Mixture of isomers	99.5%	200kg/桶
6	甲基丙烯酸甲酯	MMA	99.5%	190kg/桶
7	甲基丙烯酸乙酯	Ethyl Methacrylate	99.5%	180kg/桶
8	甲基丙烯酸丁酯	BMA	99%	180kg/桶
9	甲基丙烯酸羟乙酯	HEMA	99.7%	200kg/桶
10	甲基丙烯酸羟丙酯	2-Hydroxypropyl methacrylate	99.5%	200kg/桶

11	甲基丙烯酸月桂酯	LMA	99.5%	250kg/桶
12	甲基丙烯酸十八酯	SMA	99.9%	150kg/桶
13	甲基丙烯酸环己酯	MCHMA	99.9%	150kg/桶

06 日用化学品及表面活性剂

序号	品名	英文名	规格	包装
1	聚乙二醇 200	PEG200		230kg/桶
2	聚乙二醇 400	PEG400	99%	230kg/桶
3	聚乙二醇 600	PEG600	99%	230kg/桶
4	聚乙二醇 1000	PEG1000	99%	230kg/桶
5	聚乙二醇 4000	PEG4000	99%	25kg/包
6	聚乙二醇 6000	PEG6000	99%	25kg/包
7	聚乙二醇 10000	PEG10000	99%	25kg/包
8	聚乙二醇 20000	PEG20000	99%	25kg/包
9	聚乙烯醇	PVA		25kg/包
10	硼酸	Orthoboric acid	99%	25kg/包
11	硼砂	Borax	95%	25kg/包
12	乙二胺四乙酸	EDTA	99%	25kg/包
13	EDTA-2 钠	PT	99%	25kg/包
14	EDTA-4 钠	Edetate tetras odium	99%	25kg/包
15	TX-10(NP-10)	Emulsifier (OP-1)	99%	215kg/桶
16	AEO-9	AEO-9	99.7%	200kg/桶
17	十二醇	lauryl alcohol	99.%	170kg/桶
18	十四醇	Myristyl Alcohol	99%	170kg/桶
19	十六醇	hexadecanol	99%	20kg/包
20	十二酸(月桂酸)	dodecanoic acid	99%	20kg/包
21	十四酸(豆蔻酸)	Myristic acid	99%	20kg/包
22	十八酸(硬脂酸)	Stearic acid	99%	20kg/包
23	十六十八醇	Cetyl-Stearyl Alcohol	99.9%	20kg/包
24	过硫酸钾	Potassium persulfate	98%	20kg/包
25	过硫酸胺	Ammonium persulfate	98%	20kg/包
26	过硫酸钠	Sodium persulfate	98%	20kg/包

27	十二烷基硫酸钠	K12	99%	20kg/包
28	石油醚	Petroleum ether	60%-90%	140kg/桶
29	溶剂油	Solvent naphtha	100-200	160kg/桶
30	二甲基硅油	PDMS	各种黏度	200kg/桶
31	蓖麻油	Castor oil	精制级	190kg/桶

07 醋 酸 溶 剂

序号	品名	英文名	规格	包装
1	醋酸甲酯	methyl acetate	99.5%	180kg/桶
2	醋酸乙酯	EAC	99.9%	180kg/桶
3	醋酸丁酯	BCA	99.9%	175kg/桶
4	碳酸二甲酯	DMC	99.5%	200kg/桶
5	碳酸丙烯酯	Propylene carbonate	99.5%	250kg/桶
6	醋酸乙烯	ethenyl acetate	99.5%	180kg/桶
7	醋酸正丙酯	NPAC	99%	180kg/桶
8	醋酸异丙酯	lsopropyl acetate	99.5%	198KG/桶
9	醋酸仲丁酯	sec-Butyl Acetate	99.9%	170kg/桶
10	间苯二甲酸	lso-phthalic Acid	99.5%	250kg/桶
11	原甲酸三甲酯	Trimethyl Orthoformate	99.5%	200kg/桶
12	原甲酸三乙酯	TEOF	99.5%	180kg/桶
13	对甲基苯甲酸	p-Toluic acid	99.5%	250kg/桶
14	对甲基苯甲酸	p-Toluic acid	99.5%	250kg/桶
15	乳酸乙酯	Ethyl lactate	99%	25kg/桶
16	乳酸丁酯	butyl lactate	99.5%	200kg/桶

08 电 子 化 学 品			
类别	品名	CAS 号	用途
四氮唑类	5-甲基 1H-四氮唑	4076-36-2	蚀刻液
	5-巯基-1-苯基-四氮唑	86-93-1	电镀添加剂、稳定剂、增强感光性及抗腐蚀能力
	1H-四氮唑	288-94-8	催化剂
	5-苯基四氮唑	18039-42-4	光敏稳定剂、抗氧化剂、腐蚀剂
	1-(2-二甲基氨基基)-1H-5-巯基-四氮唑	61607-68-9	光刻胶添加剂
	5-氨基四氮唑(无水/一水)	4418-61-5	空气发生剂、增冲击、 安全气囊产气剂(无水) 光刻胶添加剂(一水)
单体	甲硫咪唑	60-56-0	液晶材料单体
	1,12-十二烷基二醇	5675-51-4	高级涂料、润滑油、洗涤表面活性剂
	联苯甲醇	3597-91-9	快速定量测定烷基锂电的试齐
	N-乙烯基咪唑	1072-63-5	环氧树脂中温固化齐
	4-氯-@-甲基苯乙烯	1712-70-5	单体
	2-氨基噻唑	96-50-4	电镀中间体、单体
苯乙烯系列单体	对乙酰氧基苯乙烯	2628-16-2	合成 248nm 深紫外正性光刻胶中间体
	4-甲氧基苯乙烯	637-69-4	光刻胶单体
	4-乙氧基苯乙烯	5459-40-5	稳定剂
	邻氯苯乙烯	2039-87-4	提高材料耐温性、抗冲击性、折光率和抗拉强度
	间氯苯乙烯	2039-85-2	稳定剂
	对氯苯乙烯	1073-67-2	感光材料、光引发剂
	对氯苯乙烯	1073-67-2	感光材料、光引发剂
	对羟基苯乙烯	2628-17-3	正型增幅抗蚀剂、酸敏树脂
	对叔工氧基苯乙烯	95418-58-9	有机硅树脂光刻胶材料
	甲硫咪唑	60-56-0	液晶材料单体

类别	品名	CAS 号	用途
丙烯酸酯类系列单体	1-金刚烷丙烯酸酯	121601-93-2	在光学性质、耐热性、酸解离性方面优异，可广泛 应用于光刻胶的树脂单体
	1-金刚烷基甲基丙烯酸酯	16887-36-8	在光学性质、耐热性、酸解离性方面优异，可作为交联型树脂、光纤、光导、光盘基板、光刻胶等材料的使用
	4-联苯甲醇丙烯酸酯	54140-48-8	电子专用胶、OCA 光学胶应用于液晶触摸屏
	2-氧代四氢呋喃-3-羰基-丙烯酸酯	328249-37-2	光刻胶单体
	2-2-氧代四氢呋喃-3-羰基-甲基丙烯酸酯	195000-66-9	光刻胶单体
	2-甲基-2-金刚烷醇丙烯酸酯	249562-06-9	用作半导体用光之刻蚀剂、半导体用密封剂、光学电子部件(光导管、光通信用透镜及光学薄膜等)及它们的粘接剂
	2-甲基-2-金刚烷基甲基丙烯酸酯	177080-67-0	193nm 光刻胶主体树脂的单体
	2-乙基-2-金刚烷基丙烯酸酯	303186-14-3	用于负性胶 NR 光刻胶
	2-乙基-2-金刚烷甲基丙烯酸酯	209982-56-9	193nm 光刻胶主体树脂的单体
	4-羟基苯基甲基丙烯酸酯	31480-93-0	光刻胶单体
	N-(对羟苯基)甲基丙烯酸酯	19243-95-9	光刻胶单体、紫外光刻胶
叠氮类	2,6-二(4-叠氮苯亚甲基)-4 甲基环已酮	5284-79-7	光致抗蚀剂

直链胺类	正己胺	111-26-2	应用于大尺寸 OLED 显示屏的蚀刻液配方等电子化品
	正辛胺	111-86-4	用作表面活性剂以及 N-辛基吡咯烷酮等合成，用作缓蚀剂、润滑剂的添加剂，用作合成液晶材料的中间体

类别	品名	CAS 号	用途
三氟甲磺酸酯及鎓盐类	Bis[4-(1,1-dimethylethyl) phenyl]iodonium7,7-dimethyl -2-oxobicyclo[2.2.1]heptane -1-methanesulfonate	193345-23-2	光致产酸剂
	三苯基硫三氟甲烷磺酸盐	66003-78-9	光致产酸剂，用于制备基于双层膜系统的纳米多孔模版(有望用于传感器应用中),也可用于制造有机发光二极管
	5-Norbornene-2,3 -dicarboximidyl trifluoromethanesulfonate	133710-62-0	光致产酸剂
	N-羟基萘酰亚胺三氟磺酸酯	85342-62-7	光致产酸剂
	全氟丁基磺酸三苯基硫擒盐	144317-44-2	阳离子光引发剂，光致产酸剂
	双(4-叔丁基苯基)碘鈴全氟-1-丁磺酸	194999-85-4	光致产酸剂
精细化工品	反式-8,10-十二碳二烯-1-醇	33956-49-9	苹果蠹娥信息素，引诱剂，有机氯杀虫剂香精、香料
	1,8-辛二醇	629-41-4	化妆品、增塑剂、特种添加剂的中间体
	反式-2,4-己二烯-1-醇	17102-64-6	
	(Z)-8-十二碳烯-1-醇	40642-40-8	梨小食心虫信息素，昆虫引诱剂
	羟吡酮	68890-66-4	去屑止痒剂、杀菌剂、除臭剂

类别	品名	CAS 号	用途
单酸碱	H2SO4 硫酸 96%	7664-93-9	蓄电池，集成电路硅片清洗
	NH4OH 氨水 29%	1336-21-6	集成电路减压或等离子 CVD
	H2O2 双氧水 31%	7722-84-1	半导体硅晶片清洗，蚀刻液光刻胶去除剂
	HF49%氢氟酸	7664-39-3	半导体去除硅表面氧化物
	H3PO485%磷酸	7664-38-2	处理金属表面免腐蚀
	HNO370%硝酸	7697-37-2	还原金属，去除杂质
	HOAC 100%冰醋酸	64-19-7	
	KOH 45%氢氧化钾	12030-88-5	制造碱性蓄电池
	HCl 37%盐酸	1185-53-1	金属焊接除锈
	TMAH 25%四甲基氢氧化铵	75-59-2	计算机硅片面用清洗剂光亮剂触刻剂
	CAN 硝酸铈铵	7637-03-8	分析试剂氧化剂
	双氧水 35%	7722-84-1	半导体硅晶片清洗，蚀刻液光刻胶去除剂
	双氧水 50%	7722-84-1	半导体硅晶片清洗，蚀刻液光刻胶去除剂
溶剂类	异丙醇	67-63-0	作为清洗去油剂，MOS 级主要用于分立器件及中、大规模集成电路，BV-III级主要用于超大规模集成电路工艺
	丙酮	67-64-1	有机玻璃
	甲醇	67-56-1	清洗去油剂，MOS 级主要用于分立器件，中、大规模集成电路，BV-III级主要用于超大规模集成电路工艺技术
	N-甲基吡咯烷酮	872-50-4	电子绝缘材料、锂离子电池集成电路制作，半导体行业精密仪器、线路板的洗净
	乙二醇	107-21-1	表面活性剂
	丙二醇甲醚	107-98-2	光刻胶，管道前端清洗，黑胶
	丙二醇甲醚醋酸酯	108-65-6	光刻胶，黑胶，剥离液

溶剂类	二甲基亚砜	67-68-5	氯化铬，氯化锰等过渡金属卤化物与氯化钾，氯化钠等卤化物在DMSO中有一定溶解度，故可以应用在有机电化学中
	乙醇胺		金属清洗剂
	六甲基二硅氮烷	999-97-3	半导体工业中用作光致刻蚀剂的粘结助剂
	环戊酮	120-92-3	合成橡胶的中间体
	二乙二醇甲醚	111-77-3	彩胶
	二乙二醇丁醚	112-34-5	剥离液
类别	**品名**	**CAS 号**	**用途**
混合液	Cu-Etch 铜蚀刻液		
	Ti-Etch 钛蚀刻液		
	Ag-etch 银蚀刻液		
	BOE/SIO/DHF 硅蚀刻液		
	Al-Etch 铝蚀刻液		
	Poly-ETCH 多晶硅蚀刻		
	TO-etch 玻璃液蚀刻		
	Cr-Etch 铬蚀刻液		
	EC-clean CU CMP		
	TMAH2.38%四甲基氢氧化铵		
	乙腈	75-05-8	溶剂电池级
	五氯化磷	10026-13-8	电池级
	碳酸锂	554-13-2	半导体、陶瓷、电视、医药和原子能工业也有应用，分析化学中用作分析试剂。在锂离子电池中也有应用
	氟化锂	7789-24-4	是氟电解槽电解质基本组分。在高温蓄电池中以熔融态作电解质组分
	六氟磷酸锂	21324-40-3	锂离子电池电解质材料
	碳酸二甲酯	616-38-6	制取高性能树脂、溶剂

类别	品名	CAS 号	用途
锂电材料产品目录	碳酸亚乙烯脂(VC)	872-36-6	锂电池电解液核心成膜助剂，能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(SEI 膜),SEI 膜将电极材料与电解液分隔开，允许锂离子在其中进行传输，进入到电极表面进行嵌入或脱嵌。还能组织电解液中溶剂分子的通过，从而有效仿制溶剂分子共嵌入，避免电极材料破坏，从而大幅提升电池循环寿命。
	氟代碳酸乙烯酯(FEC)	114435-02-8	高倍率动力型锂离子电池用电解液定向开发的核心添加剂，增加电池锂离子迁移速率，显著提高电池在高倍率下的充放电性能及电极稳定性。同时在硅碳负极方面具有韧性和自我修复性，提升硅碳负极的寿命。
	双草酸硼酸锂(LIBOB)	244761-29-3	电解质型添加剂，在锰酸锂及镍钴锰酸锂电池中作为电解质添加剂，抑制电池正极材料在充放电中与电液活性成分的反应，避免金属离子脱出引发的正极材料结构崩塌，提高锂电池的循环性能
	双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)	171611-11-3	新型电解质添加剂，较高导电率、化学稳定性及热稳定性耐氧化性，提高电池寿命，将来可以替代效率低的六氟磷酸锂
	三(三甲基硅基)磷酸酯(TMSP)	10497-05-9	锂离子电池电解液添加剂材料
	***双环硫酸酯(TDT)	201419-80-9	
	甲基三氟乙基碳酸酯(MTFEC)	156783-95-8	

	4-三氟甲基碳酸乙烯酯(TFPC)	167951-80-6	
	甲烷二磺酸亚甲酯(MMDS)	99591-74-9	
	硫酸乙烯酯(DTD)	1072-53-3	
	双氟代碳酸乙烯酯(DFEC)	311810-76-1	
	二氟磷酸锂(LIDFP)	24398-25-1	
	三(三甲基硅基)硼酸酯(TMSB)	4325-85-3	
	三(三甲基硅基)亚磷酸酯(TMSPI)	1975-31-9	
	高性能石墨	7781-42-5	锂电池负极材料
类别	**品名**	**CAS 号**	**用途**
钠电池材料	双草酸硼酸钠(NABOB)	83145-77-1	钠离子电池电解质材料
	二氟草酸硼酸钠(NADFOB)	2102517-30-4	
	双氟磺酰亚胺钠(NAFSI)	100669-96-3	
有机硅材料	1,3,5-三(三甲氧基硅丙基)异氰脲酸酯(TTMSPI)	26115-70-8	特种有机硅材料
	异氰酸酯基丙基三甲氧基硅烷(IPTS)	15396-00-6	
	氰氟酸酯基丙基三乙氧基硅烷(TESPI)	24801-88-5	
锂电池添加剂浓缩液	六氟磷酸锂浓缩液 30%(LIPF6)	21324-40-3	溶剂：碳酸甲乙酯或碳酸二甲酯 用于锂离子电池用电解液溶质
	二氟双草酸磷酸锂浓缩液 20%(LIDFOP)	678966-16-C	溶剂：碳酸甲乙酯或碳酸二甲酯 用于锂离子电池电解液添加剂
	六氟磷酸钠浓缩液 30%(NAPF6)	21324-39-0	溶剂：碳酸甲乙酯或碳酸二甲酯 用于钠离子电池电解质溶液

09 聚 乙 烯 蜡

聚乙烯蜡，具有粘度低，软化点高，硬度好等性能，无毒，热稳定性好，高温挥发性低。对颜料的分散性强，既有极优的外部润滑性，又有较强的内部润滑作用，可提高塑料加工的生产效率。在常温下抗湿性能好，耐化学药品能力强，电性能优良，可改善成品的外观。广泛应用于浓缩母料填充母料， PVC 型材管材，电缆料，热熔制品，橡胶，化妆品，油墨，蜡制品等行业。

项目	LDPF			HDPE		
	CS-11N	CS-12N	CS-21N	CS-14N	CS-16N	CS-42F
外观	白色粉状	白色粉状	白色粉状	白色粉状	白色粉状	片状
熔融粘度 @140℃,mm²/s	200±50	400±50	1100±100	400±50	500±50	<100
软化点，℃	103±3	107±3	110±3	118±3	120±3	110±3
密度，g/cm³	0.92	0.92	0.92	0.95	0.95	0.95
针入度 @25℃,1/10mm	Max.5	Max.5	Max.3	Max.2	Max.2	Max.2
包装	25KG	25KG	25KG	25KG	25KG	25KG

项 目	100B	SX100B	SX105B	SX110B	SX115B	AC-6	AC-6A
外观	白色片状	白色颗粒	白色颗粒	白色颗粒	白色颗粒	白色颗粒	白色粉状
粘度，mm²/s	Max.50	Max.50	Max.50	Max.50	Max.50	375	375
软化点，℃	100±5	100±5	105±5	110±5	115±5	106	106
密度，g/cm³	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
针入度，1/10mm	Max.10	Max.10	Max.8	Max.6	Max.4	4	4

项 目	301F	302F	303F	402F	8110F	100NXC	200NXC
外观	白色片状	白色片状	白色片状	白色片状	白色片状	白色片状	白色片状
粘度，mm²/s	Max.100	Max.200	Max.100	Max.100	30-60	1-30	31-100
软化点，℃	98-120	116±5	115±5	110±10	120-140		
滴熔点.℃						108-124	108-124
密度，g/cm³	0.92	0.92	0.95	0.93±0.01	0.9		
针入度，1/10mm	6-9	6±3	Max.9	Max.9	8-9	3-20	3-20

10 低 聚 物

低聚物是由较少的重复单元所组成的聚合物，其相对分子质量介于小分子和高分子之间。可应用于色母粒制造(分散剂),塑料和聚合体，热熔胶，油墨，涂料，电缆填料，润滑剂和脱模剂，聚乙烯蜡的生产调和。

项 目	100CR	200CR	400CR	104C	704C
外观	块状	块状	块状	白色至乳白色无固定形状的块状固体	块状
粘度 @140℃,mm²/s	1-100	101-200	101-700	Max. 100	
粘度 @125-128℃, mm²/s					15-400
滴熔点，℃	100-130	100-130	110-130	87±10	
针入度 @25℃,1/10mm		1-15	1-15		
色号	白色	白色	白色	白色	
包装	吨袋	吨袋	吨袋	吨袋	吨袋

11 聚 丙 烯 蜡

具有熔点高，润滑性能好，熔融粘度低，硬度高以及分散性能好的特点。可应用于化纤粒料，静电复印墨粉载体制造，油墨耐磨剂；LLDPE,HDPE 等聚烯烃树脂改进剂和节能剂；及聚丙烯注塑，拉丝脱模剂等。

项目	均聚型		共聚型	
	GLS-52N	PE-130	CS-52NC	CS-53NC
熔融粘度 @170℃,mm²/s	180±50	250-300	200±50	100±50
软化点，℃	161±3	>130	150±3	148±3
密度，g/cm³	0.89	0.9	0.89	0.89
针入度 @25℃,1/10mm	Max. 1	0.3	Max. 1	Max. 1
外观	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末
包装	25KG	25KG	25KG	25KG

12 费 托 蜡

费托蜡为直链烷烃分子结构，可用于 PVC, 色母粒生产，挤出、注塑及其他聚合物或橡胶加工过程中；以及热熔胶、蜡烛等行业。

低 熔 点 费 托 蜡

项目	YT-33	YT-45	YT-52	YT-60	WL-60	NM-W60	LA-W52
外观	膏状	液体	颗粒	颗粒	颗粒	颗粒	颗粒
熔点，℃	Min. 30	Min. 40	Min. 53	Min. 62	60-70	65-75	
软化点，℃					60-67		
凝结点，℃						61-66	50-56
含油量，%			Max. 15	Max. 8	Max. 5	Max. 3	Max. 15
针入度 @25℃, 1/10mm			Max. 50	Max. 30	Max. 20	Max. 20	Max. 50
色号	——		Min. 10	Min. 10		Min. 20	Min. 20
运动粘度 @100℃, mm^2/s	Max. 10	Max. 10	Max. 10	Max. 10	Max. 10	Max. 10	
嗅味			Max. 2	Max. 2			

中 熔 点 费 托 蜡

项目	YT-70	WL-70	NM-W70	LA-W70	WL-80	NM-W80
外观	颗粒	颗粒	颗粒	颗粒	颗粒	颗粒
熔点，℃	70-80	73-83	80-86	Min. 72	80-86	85-90
凝结点，℃		68-76	70-77	68-72	76-82	79-84
含油量，%	Max. 6	Max. 4	Max. 2	Max. 4	Max. 3. 5	Max. 1
针入度 @25℃, 1/10mm	Max. 25	Max. 15	Max. 20	10-16	Max. 10	Max. 15
色号	Min. 10		Min. 20	Min. 15		Min. 20
运动粘度 @100℃, mm^2/s	Max. 10	Max. 10	Max. 10	Max. 10	Max. 10	Max. 10
嗅味	Max. 2					

项目	YT-85	YT-90	LA-W90	SX70S	SX80	FNP-0090	FNP-0080
外观	颗粒	颗粒/微珠/粉状	颗粒/微珠	白色块状	白色珠状	粉状	颗粒
熔点，℃	Min.80	Min.90				88.5-91.0	80.2
软化点，℃	Min.90	Min.100				90	80
滴熔点，℃			90-95		Max.105		
凝结点，℃			80-85	Min.67	Min.81		
含油量，%	Max.4	Max.5	Max.4	Max.0.5	Max.0.5		
针入度 @25℃,1/10mm	Max.8	Max.10	8-12	Min.8	Max.6	3	8
色号			Min.15	Min.25	Min.25		
运动粘度 @100℃,mm²/s	Max.15	Max.15		5.8-6.0		6-7.6	
运动粘度 @120℃,mm²/s					Max.9		
嗅味	Max.3	Max.3		Max.1	Max 2		

高 熔 点 费 托 蜡

项目	YT-95	LA-W95	YT-100	NM-W105	WL-105	WL-115	SX105	H1
外观	颗粒/粉状	颗粒/粉状/微珠	颗粒/粉状	微珠	颗粒	微珠	珠状	珠状/片状/粉状
熔点，℃								
滴熔点，℃	Min.97	95-100	Min.102	105-110	Min.103	Min.112	Max.120	
凝结点，℃		85-88		Min.95	Min.93	Min.98	101-108	96-100
含油量，%	Max.1	Max.3.5	Max.1	Max.0.5	Max.4	Max.0.3	Max.0.5	
针入度 @25℃,1/10mm	Max.8	4-8	Max.5	Max.3	Max.6	Max.1	Max.0.5	Max.1
色号	1-2	Min.15		Min.15			Min.25	Min.15
运动粘度 @100℃,mm²/s							Max.25	
嗅味	Max 2		Max.2				Max.2	